

(pieczęć na oryginale)
/pieczęć zamawiającego/

Znak sprawy NR WT-I. 236.43.2019

Katowice, 14.03.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Z a m a w i a j ą c y : Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mebli do Komendy Wojewódzkiej PSP Katowicach ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice.

Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia i rodzaju mebli dla etapu I, II, III, IV opisane są w załączniku nr 1 – specyfikacji technicznej (kosztorysu).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować wszystkie wskazane z niniejszym zapytaniu etapy.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji wszystkich lub niektórych etapów zamówienia

Do oferty każdy Wykonawca załączy:

- wypełnioną specyfikację techniczną (kosztorys) – załącznik nr 1,
- kolorową wizualizację 3D wszystkich pomieszczeń objętych zapytaniem odwzorowujący ich przyszły wygląd z uwzględnieniem wszystkich mebli będących przedmiotem zamówienia
- dokument potwierdzający odporność na ścieranie tkaniny siedziska i oparcia zgodnie z opisem technicznym załącznika nr 1,
- dokument potwierdzający gęstość płyty meblowej zgodnie z opisem technicznym zał. nr 1.

Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy

Okres i warunki gwarancji: minimum 36 miesięcy

Kryteria oraz sposób oceny ofert: Cena 100 %

Warunki płatności: 14 dni od dnia wpływu faktury do KW PSP w Katowicach

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Michał Ślęzak Tel: 32 621 55 01

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane jest przesłanie oferty w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Na kopercie oferty należy zamieścić następujące dane: nazwa i adres Zamawiającego, oraz opis „Oferta na: „ Dostawa i montaż mebli do KW PSP w Katowicach”. NIE OTWIERAĆ przed **21.03.2019r godz. 10.00**, znak sprawy: WT-I.236.43.2019”

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice

Znak sprawy WT-I. 236. 43.2019”

OFERTA NA:

„Dostawa i montaż mebli do KW PSP w Katowicach”.

Nie otwierać przed **21.03.2019r godz. 10.00**

(podpis na oryginale)

.....
/podpis Zamawiającego/

Pouczenie-informacja: niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający może bez podania przyczyny unieważnić postępowanie lub odmówić zawarcia umowy. Złożenie przez wykonawcę oferty nie stwarza po jego stronie jakichkolwiek roszczeń, w tym o zawarcie umowy o udzielenie zamówienia, bądź zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z zapytaniem ofertowym.

/ pieczętka Wykonawcy /

Treść oferty / wypełnia Wykonawca /

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy.....

NIP : Regon:

E-mail:

Telefon kontaktowy:

Nr rachunku bankowego

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia (łącznie za etap I, II, III, IV): za:

Cenę nettozł.

Podatek VAT:zł.

Cenę brutto : zł.

Okres i warunki gwarancji

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia

Termin ważności oferty

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

..... ,dnia.....

/ podpis Wykonawcy /

:

Załączniki:

- wypełniona specyfikacja techniczna (kosztorys) – załącznik nr 1,
- kolorowa wizualizacja 3D wszystkich pomieszczeń objętych zapytaniem odwzorowujący ich przyszły wygląd, z uwzględnieniem wszystkich mebli będących przedmiotem zamówienia
- dokument potwierdzający odporność na ścieranie tkaniny siedziska i oparcia zgodnie z opisem technicznym załącznika nr 1,
- dokument potwierdzający gęstość płyty meblowej zgodnie z opisem technicznym załącznika nr 1.

Załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna (kosztorys)

Wykonawca własnym transportem i na własny koszt:

- dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego;
- zmontuje meble w pomieszczeniach wskazanych w specyfikacji;
- dokona demontażu i wyniesienia dotychczasowego umeblowania pomieszczeń do innego pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

Ze względu na specyfikę zamówienia w celu prawidłowego przygotowania oferty i wizualizacji każdego etapu, zalecana jest wizja lokalna Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien osobiście zwymiarować pomieszczenia oraz zweryfikować wymiary poszczególnych mebli, tak aby uniknąć ewentualnych niezgodności i na tej podstawie dokonać właściwej wizualizacji oraz wyceny do oferty.

Na etapie wizji lokalnej, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolorystyki mebli. W tym celu Wykonawca przedstawi próbnik kolorów płyt oraz tapicerek zgodnych z opisem.

Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej oraz będące jej następstwem błędy w złożonej ofercie lub jej niezgodność z wymogami wskazanymi przez Zamawiającego obciążać będą Wykonawcę.

ETAP I – POMIESZCZENIA SŁUŻBOWE (PARTER)			
<p>OPIS TECHNICZNY: Materiałem stosowanym do produkcji jest płyta wiórowa melaminowana w określonym kolorze. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm - wypełnienia, 25 mm - wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm - półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2 mm - blaty stołów, boki regałów oraz wieńce. Minimalna gęstość płyty meblowej (GM) wynosi 650 kg/m³ wg. normy PN –EN 323:1999</p> <p>Krzesła tapicerowane do stołu ,pokoji hotelowych oraz sofy wypoczynkowej tapicerowane tkaniną o równej lub wyższej niż 150 000 cykli wg. skali Martindale'a w klasie ścieralności wg. normy PN-EN ISO 12947-2:2000</p>			
Rodzaj	Ilość	Wymiary	Cena brutto w PLN
1. Szafa ubraniowo-aktowa	7 szt.	80/60/h-200 cm	
2. Biurko z szafką	2szt.	140/60/h-75 cm	
3. Biurko wolnostojące bez szafki	3 szt.	70/60/h-75 cm	
4. Komoda z szufladami	7 szt.	100/50/h-75 cm	
5. Szafka nocna z szufladą	5 szt.	40/40/h-50 cm	
6. Komplet paneli i zagłówek do łóżek	5 szt.	Wg ustawienia	
7. Stelaż metalowy łóżka z obudową płytową	5szt.	205/94/h-35 cm	
8. Materac do łóżka	5 szt.	200/90 cm	
9. Wieszak z bagażnikiem do przedpokoju	2 szt.	80//h-200 cm	
10. Stół do pokoju gościnnego	2 szt.	140/70/h-75 cm	
11. Stolik okolicznościowy kawowy	2 szt.	60/60/h-55 cm	
12. Krzesło do stołu tapicerowane wg. opisu	8 szt.	57/54/h-80 cm	
13. Krzesło tapicerowane do pokoji hotelowych wg. opisu	5 szt.	57/54/h-80 cm	
14. Sofa wypoczynkowa tapicerowana wg. opisu	2 szt.	220/90/h – 100 cm	
Łączna cena brutto w PLN			

ETAP II - POMIESZCZENIE MEDYCZNO - SZKOLENIOWE

OPIS TECHNICZNY: Materiałem stosowanym do produkcji jest płyta wiórowa melaminowana w określonym kolorze. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm - wypełnienia, 25 mm - wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm - półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2 mm - blaty stołów, boki regałów oraz wieńce. Minimalna gęstość płyty meblowej (GM) wynosi 650 kg/m³ wg. normy PN –EN 323:1999

Krzesła tapicerowane do stołu ,pokoi hotelowych oraz sofy wypoczynkowej tapicerowane tkaniną o równej lub wyższej niż 150 000 cykli wg. skali Martindale'a w klasie ścieralności wg. normy PN-EN ISO 12947-2:2000

Rodzaj	Ilość	Wymiary	Cena brutto w PLN
1. Zabudowa specjalna z drzwiami przesuwными	1 szt.	540/60/h-280 cm	
2. Szafa specjalna na deski / nosze	1szt.	75/60/h-280 cm	
3. Krzesło tapicerowane wykładowe z ruchomym blatem- wersja prawo lub lewo ręcznych do ustalenia	25 szt.	55/43/h – 82 cm	
4. Panele ściennie płytowe ochronne do krzesel - kpl	1 szt.	wg. pomiarów	
5. Wieszak ścienny	1 szt.	200/30 cm	
6. Zestaw siedzisk 4-osobowy na korytarz	2 szt.	230/60/h- 80 cm	
Łączna cena brutto w PLN			

ETAP III – DWA POMIESZCZENIA BIUROWE NR 11

OPIS TECHNICZNY: Materiałem stosowanym do produkcji jest płyta wiórowa melaminowana w określonym kolorze. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm - wypełnienia, 25 mm - wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm - półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2 mm - blaty stołów, boki regałów oraz wieńce. Minimalna gęstość płyty meblowej (GM) wynosi 650 kg/m³ wg. normy PN –EN 323:1999

Krzesła tapicerowane do stołu ,pokoi hotelowych oraz sofy wypoczynkowej tapicerowane tkaniną o równej lub wyższej niż 150 000 cykli wg. skali Martindale'a w klasie ścieralności wg. normy PN-EN ISO 12947-2:2000

1. Biurko narożne na stelażu metalowym	1 szt.	160/105/h-75 cm	
2. Kontener boczny z żaluzją i zamkiem	1 szt.	80/50/h-75 cm	
3. Kontener 3-szufladowy pod biurko	2 szt.	43/50/h-60 cm	
4. Dostawka z nogą podporową	2 szt.	70/35/h-75 cm	
5. Stół konferencyjny	1 szt.	140/70/h-75 cm	
6. Szafa ubraniowa specjalna	4 szt.	75/60/h-220 cm	
7. Szafa aktowa specjalna	1 szt.	80/60/h-220 cm	
8. Szafa aktowa 4-drzwiowa	1 szt.	90/40/h-220 cm	
9. Nadstawka aktowa z drzwiami	5 szt.	75/60/h-50 cm	
10. Regał gospodarczy z drzwiami	3 szt.	80/40/h-115 cm	
11. Stolik okolicznościowy okrągły	1 szt.	Śr.70/h-75 cm	
12. Biurko profilowane na stelażu metalowym	1 szt.	180/h-75 cm	
13. Przesłona chłodziarki wraz blatem roboczym	1 szt.	Wg. pomiarów	
14. Fotel obrotowy synchro z regulowanymi podłokietnikami	2 szt.	70/70/h-124 cm	
15. Krzesło tapicerowane z podłokietnikami	7 szt.	57/54/h- 80 cm	
Łączny koszt brutto w PLN			

ETAP IV – POMIESZCZENIE BIUROWE NR 8

OPIS TECHNICZNY: Materiałem stosowanym do produkcji jest płyta wiórowa melaminowana w określonym kolorze. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm - wypełnienia, 25 mm - wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczane są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm - półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2 mm - blaty stołów, boki regałów oraz wieńce. Minimalna gęstość płyty meblowej (GM) wynosi 650 kg/m³ wg. normy PN –EN 323:1999

Krzesła tapicerowane do stołu ,pokoi hotelowych oraz sofy wypoczynkowej tapicerowane tkaniną o równej lub wyższej niż 150 000 cykli wg. skali Martindale'a w klasie ścieralności wg. normy PN-EN ISO 12947-2:2000

Rodzaj	Ilość	Wymiary	Koszt brutto w PLN
1. Biurko wolnostojące płytowe	1 szt.	150/65/h-75 cm	
2. Biurko płytowe z kontenerem i końcówką	1 szt.	155/70/h-75 cm	
3. Kontener 3-szufladowy pod biurko	1 szt.	43/50/h-60 cm	
4. Regał gospodarczy z drzwiami	1 szt.	80/40/h-115 cm	
5. Listwa odbojowa ścienna	1 szt.	100/30 cm	
6. Szafa aktowa specjalna z podziałem 4-drzwiowa	1 szt.	80/40/h-220 cm	
7. Szafa ubraniowa specjalna	1 szt.	80/60/h-220 cm	
8. Lustro ścienne wiszące + dodatkowe wieszaki	1 szt.	100/60 cm	
9. Fotel obrotowy synchro z regulowanymi podłokietnikami	2 szt.	70/70/h-124 cm	
10. Krzesło tapicerowane z podłokietnikami	2 szt.	57/54/h- 80 cm	
Łączny koszt brutto w PLN			