

Katowice, dnia 04.09.2018r.

**WT-I.2370.18.2018**

### **Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz.U. z 2017 r poz. 1579 z późn. zm, zwana dalej p.z.p.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, wyjaśniając i zmieniając treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: „Dostawa pralnic – wirówek oraz suszarek bębnowych do ubrań specjalnych na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej woj. śląskiego”

#### **Pytania Wykonawcy:**

##### **Pytanie nr 1**

W związku z tym, że Zamawiający wymaga aby pralnice przystosowane były do prania i konserwacji odzieży specjalistycznej typu Nomex, prosimy o doprecyzowanie jaką minimalną ilość kompletnych kombinezonów typu Nomex Zamawiający zamierza wyprać w jednym cyklu?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie stawia wymagania w zakresie ilości kompletów pranych w jednym cyklu prania. Zamawiający wymaga określonego w SIWZ minimalnego wsadu wyrażonego w kilogramach. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

##### **Pytanie nr 2 – dotyczy Pralka Bębnowa**

Zamawiający wymaga aby pralka wyposażona była w automatyczne ważenie wsadu i automatyczne dostosowanie ilości potrzebnej wody oraz energii do przeprowadzenia cyklu prania.

Żadna pralka dostępna na rynku nie waży załadunku bez zastosowania cokołu wagowego, gdyż technologicznie nie jest to możliwe. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w cokół wagowy do ważenia wsadu?

##### **Odpowiedź:**

W przedmiotowym opisie zamówienia mowa jest o „systemie ważenia wsadu i automatycznym dostosowaniu ilości potrzebnej wody oraz energii do przeprowadzenia cyklu prania”

Zamawiający dopuści również system ważenia wsadu, który działa na zasadzie ręcznego wpisania załadowanego ciężaru do urządzenia (po uprzednim zważeniu na wadze) i automatycznym dostosowaniu ilości potrzebnej wody oraz energii do przeprowadzania cyklu.

Zamawiający nie wymaga zatem aby urządzenie wyposażone było w cokół wagowy do ważenia wsadu, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

##### **Pytanie nr 3 – dotyczy Pralka Bębnowa**

Zamawiający zgodnie z opisem wymaganych parametrów technicznych zamierza korzystać z zewnętrznych pomp dozowania, które w urządzeniach profesjonalnych kalibrowane są indywidualnie z każdym programem prania i zapisywane jest to w sterowniku. Jeżeli do danego programu przypisane są pompy, pralka nie korzysta z szuflad/komór ręcznego dozowania.

Jeżeli Zamawiający zamierza prać inną odzież niż specjalna i do tego celu chce wykorzystywać programy ogólne, nie przypisane do pomp automatycznego dozowania, wymóg min. 4 szuflad jest niezasadny, ponieważ do typowego prania nie wykorzystuje się więcej niż 2-3 środków.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu minimum czterech komór na środki piorące oraz płyny dezynfekujące dla ręcznego dozowania i dopuszczenie urządzenia, które posiada trzy komory na środki piorące oraz płyny dezynfekujące dla ręcznego dozowania oraz ma możliwość podpięcia do 6 pomp dozujących?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że dopuszcza urządzenia wyposażone w minimum 3 komory na środki piorące oraz płyny dezynfekujące dla ręcznego dozowania oraz możliwość podpięcia do 6 pomp dozujących.

**Pytanie nr 4 – dotyczy Pralka Bębnowa, Suszarka Bębnowa**

Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia służyły do prania i konserwacji ubrań specjalnych. W przypadku Konserwacji (impregnacji) proces ten zachodzi w suszarce i dla ubrań specjalnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN 469:2008 i PN-EN:2014-11, wymagane jest aby był to proces specjalnie do tego dedykowany, zachodził w odpowiednich temperaturach i odpowiednim czasie. W pralce impregnat zostaje jedynie naniesiony. Prosimy zatem o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby suszarka bębnowa posiadała **specjalne fabryczne programy dedykowane do konserwacji (impregnacji) ubrań specjalnych** i było to opisane w instrukcji obsługi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga dedykowanego programu w suszarce bębnowej. Zamawiający wymaga aby suszarka posiadała system pomiaru wilgotności by suszona odzież nie była przesuszana podczas syku suszenia.

**Pytanie nr 5 – dotyczy Pralka Bębnowa, Suszarka Bębnowa**

Czy Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnej instrukcji obsługi (fragmentu) potwierdzającej wymóg posiadania **fabrycznego programu do prania, konserwacji i dezynfekcji ubrań specjalnych**?

**Odpowiedź:**

Wykonawca składając ofertę w postępowaniu oświadcza, że towar będący przedmiotem oferty spełnia wymogi SIWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi na etapie odbioru przedmiotu zamówienia. Również na etapie odbioru zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający zbada zgodność oferowanego towaru z treścią oferty oraz wymogami SIWZ.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający uzna za spełnienie zdolności technicznej lub zawodowej w przypadku wykonania co najmniej 1 zamówienia (dostawy) w ilości co najmniej 1 zestawu (pralnicowo-wirówki + suszarki)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wymaga, aby pralnica posiadała fabryczny program dedykowany do prania masek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający wymaga, aby suszarka posiadał fabryczny program dedykowany do suszenia masek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób należy potwierdzić możliwość prawidłowego prania, konserwacji i dezynfekcji ubrań specjalnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN 469:2008 i PN-EN:2014-11, w urządzeniu, które nie posiada specjalnego fabrycznego programu do tego celu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało specjale fabrycznie zaprogramowane programy do prawidłowego prania konserwacji i dezynfekcji ubrań specjalnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN 469:2008 i PN-EN:2014-11, w urządzeniu (pralnicy).

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

**Pytanie nr 10 – dotyczy Pralka Bębnowa**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, posiadające typowe programy piorące i dezynfekujące, które nie zostało przebadane z praniem ubrań specjalnych, nie posiada certyfikatów producentów odzieży specjalistycznej i nie posiada dedykowanych do tego celu programów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści jedynie urządzenia (pralnice) posiadające specjalnie, fabrycznie zaprogramowane programy do prawidłowego prania, konserwacji i dezynfekcji ubrań specjalnych.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

**Pytanie nr 11 – dotyczy Suszarka**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające średnicę okna wsadowego o wartości 520mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści takie urządzenie i zmienia zapis SIWZ w zakresie minimalnej średnicy okna wsadowego suszarki bębnowej na nie mniejszy niż 520 mm

**Pytanie nr 12 – dotyczy Suszarka**

Czy Zamawiający wymaga aby czujniki pomiaru wilgotności zlokalizowane były w żebrach bębna? Taka lokalizacja zapobiega przesuszeniu obrabianych wyrobów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie określa lokalizacji czujników w urządzeniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

**Dokonane wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.**

Podpisał:

z up. ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. mgr inż. Bogdan Jędrocha

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej